

表面欠陥検査ユニット

# SSMM-R®

表面検査がカンタンに!  
より高精度に!!


欠陥検出サイズ

直径 **0.1** mm

検出時間

**0.3** sec/1 shot

塗装面・光沢製品の  
表面のキズ・異物を  
見逃しません。



x3PROJECTS





## 検査対象アプリケーション例

### [自動車]

- 車体、ドア、バンパー、サイドミラー、サンルーフ
- フロントメッキグリル、リヤメッキパネル
- 操作用タッチパネル
- 内装品、インパネ、スイッチ

### [民生品]

- スマホ、タブレット用タッチパネル
- 冷蔵庫、洗濯機

### [その他]

- レンズ加工表面
- 金属加工表面(軸、ピストンリング)
- 化粧品塗装容器



## SSMM-1R 性能仕様

### 製品構成

光学ユニット	カメラ		
	照明装置	24インチ高輝度液晶モニタ	
照明コントローラー	レンズ	焦点距離25mm、Cマウント	
	S18B	カメラ接続上限3台、I/Oポート	照明
	S19D-T	堅牢設計仕様(防水・防塵対応、耐震動、放熱効果を高めたアルミケース使用)	
	SSMM-1R Studio	付属検査ソフト：HALCONランタイムライセンス	
	APIライブラリ	付属ライブラリ言語：.NET Framework	

